

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово**

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,

ТЕЛ./ФАКС 64-11-58 E-MAIL: KEMEROVO@42.ROSPOTREBNADZOR.RU

Предписание № 59

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г. Кемерово

«12» февраля 2019

Должностное лицо Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «12» февраля 2019 №) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41». Юридический адрес: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 62 Б. Регистрационный номер 1024200708839 ИНН 4207025136 Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 62 Б.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 41» выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28. ч.1 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.28., 5.1., 5.8., 5.9., 6.2., 6.6., 7.2.5., 7.2.9., 8.6., 10.8., 10.12., 11.8., 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 9.1., 11.2., 11.4. СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 8.2. СП 3.1. /3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 10.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «02» сентября 2019 г.

1. В учебных кабинетах №№ 33, 8, 34А устранить дефекты в отделке потолка, в соответствии п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. В учебных кабинетах № 23, 25, 5 линии светильников с люминесцентными лампами расположить в соответствии п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. Выполнять мероприятия, препятствующие проникновению грызунов, синантропных членистоногих, и создающие неблагоприятные условия для их обитания и расселения: в туалетном помещении для мальчиков на 4 этаже восстановить целостность потолка, между потолочными плитами устранить щели; в учебном кабинете № 1 в месте прохождения отопительных труб, устранить отверстия; восстановить напольный плинтус, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
4. Обучающиеся начальных классов в количестве 435 человек обеспечить рабочим местом за столом в соответствии с его ростом, в соответствии п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
5. Для обучающихся начального общего образования использовать школьные парты или ученические столы, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, в соответствии п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
6. Ученические и демонстрационные столы в кабинетах химии и физики оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола, в соответствии п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
7. Соблюдать ширину и глубину поверхности стола для ВДТ и клавиатуры в кабинетах информатики, в соответствии п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 11.2. СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
8. Обеспечить расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов в соответствии п. 9.1. СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
9. В кабинетах информатики оборудовать регулируемые по высоте подставки для ног в соответствии, нарушение п. 11.4. СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
10. Обеспечить продолжительность перемен между уроками первой и второй смены, в соответствии п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
11. В личных медицинских книжках С.Н. Норка, Л.Н. Польш, С.А. Прокичевой, Н.Г. Плясуновой, Т.А. Рыбиной, О.В. Кипарисовой, О.С. Кондробаевой, О.А. Ломоновой, И.А. Маникиной, О.Ю. Горьковой, Е.Ф. Кубековой, С.С. Сафронова, Н.В. Евтихеевой, Е.Л. Еремеевой, Г.И. Скуратовой, Е.А. Скучалиной, О.Н. Тимофеевой, Ю.А. Ткаченко, Н.В. Торгунаковой, Н.Г.

Тютютченко, М.П. Чекуровой, И.Ю. Богачевой, Л.Э. Диц, О.В. Доночкиной, Н.Н. Сикорской, Н.Г. Симашкевич, иметь сведения о вакцинации против кори, нарушение п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

12. В личных медицинских книжках работников: Д.Ф. Межуевой, С.Н. Норка, Л.Н. Польша, С.А. Прокичевой, Н.Г. Плясуновой, Т.А. Рыбиной, Д.С. Игнатъевой, Б.К. Карапетян, Е.С. Купенко, О.В. Кипарисовой, О.С. Кондробаевой, И.А. Маникиной, О.Ю. Горьковой, Е.Ф. Кубековой, С.С. Сафронова, Н.В. Евтихеевой, Е.Л. Еремеевой, Г.И. Скуратовой, Е.А. Скучалиной, Е.Н. Соболевой, Ю.А. Ткаченко, Н.В. Торгунаковой, Н.Г. Тютютченко, М.П. Чекуровой, И.Ю. Богачевой, Н.А. Грязновой, Л.Э. Диц, О.В. Доночкиной, Н.Н. Сикорской, Н.Г. Симашкевич в возрасте до 55 лет иметь сведения о вакцинации против гепатита «В», нарушение п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В».

13. В 66 личных медицинских книжках должностных лиц и педагогического персонала, деятельность которых связана с обучением детей, иметь сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 8.2. СП 3.1. /3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

14. В учебных кабинетах №№ 41, 42, 43, 45, 44, 46, 47, 48 организовать правильный питьевой режим в соответствии п. 8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 10.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

15. Учебные кабинеты №№ 49, 37, 36, 30, 25, 26, 28, 3, 9 оборудовать бытовыми термометрами для контроля температурного режима в соответствии п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

16. Проводить своевременную замену вышедших из строя источников света в учебных кабинетах №№ 41, 42, 43, 45, 47, 37, 36, 35, 22, 8, 3, 2, 1, слесарной мастерской, в соответствии п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

17. Проводить проветривание рекреаций во время уроков, в соответствии п.п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

18. В расписании уроков в 1-х классах обеспечить чередование сложных предметов (математика, русский язык) с уроками музыки, изобразительного искусства, физической культуры; для обучающихся 2-4-х классов начального общего образования основные предметы (математика, русский язык, иностранный язык, природоведение, информатика) обеспечить чередование с уроками музыки, технологии, физической культуры и изобразительного искусства, в соответствии п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».


Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «03» сентября 2019 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Лифо Ирине Юрьевне в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово


(подпись)

Лифо И.Ю.
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «12» февраля 2019 № _____ получил «12» февраля 2019

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)