

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области**
территориальный отдел в городе Кемерово
650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 56,
тел./факс 36-30-32 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в
городе Кемерово,
пр. Кузнецкий, 56

(место составления акта)

“ 03 ” апреля 20 15 г.
(дата составления акта)
14⁰⁰

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 169

По адресу/адресам: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 62-Б.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 02 марта 2015 № 174-15 заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 41"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ ин. Продолжительность _____


“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 12.03.2015 по 03.04.2015, 17 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в городе Кемерово
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки) 05.03.2015 в 10⁰⁰ Григорьева Ирина Владимировна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 41 ".

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово, Родионова Яна Александровна, врач по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер - лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 № 7-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН.RU.ЦОА.074 от 07.03.2014 до 07.03.2019, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Григорьева Ирина Владимировна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 41 ".

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 41" расположено по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 62-Б. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 41" имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 13.02.2012 регистрационный № 12235. Лицензия на право осуществления медицинской деятельности в МБОУ "Гимназия № 41" у МБУЗ «ДКБ № 1» от 27.05.2014 № ЛО-42-01-002939.

Расчетная нормативная вместимость МБОУ "Гимназия № 41" составляет 825 мест, фактически обучается 1069 учащихся с 1 по 11 классы. Обучение в школе ведется в две смены.

В МБОУ "Гимназия № 41" организовано 42 класса-комплекта. Наполняемость классов составляет от 16 до 28 учащихся. В 23 классах (54 %) из 42 наполняемость превышает нормативную в 25 человек и составляет от 26 до 28 человек.

Характеристика земельного участка:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 41" имеет самостоятельный земельный участок. Здание школы размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона. На территории расположено здание теплицы. Озеленение участка выполнено. Ограждения территории гимназии со стороны физкультурно-спортивной зоны выполнено не полностью, на момент проверки 12.03.2015 отсутствовали отдельные звенья в ограждении.

На территории МБОУ "Гимназия № 41" выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная. Зона отдыха на территории не оборудована, в летний период используют выносные лавочки и близлежащие дворовые территории. В физкультурно-спортивной зоне оборудовано футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная, волейбольная и гимнастическая площадки. Оценить покрытие спортивных площадок не представляется возможным из-за снежного покрова. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программы учебного предмета «Физическая культура». Хозяйственная зона размещена на территории гимназии. В хозяйственной зоне оборудовано водонепроницаемое твердое покрытие, на котором установлено два контейнера для сбора мусора. Мусоросборники имеют плотно закрывающиеся крышки.

Через территорию МБОУ "Гимназия № 41" магистральные инженерные коммуникации городского назначения не проходят. Вывоз бытовых отходов осуществляется по договору с МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» от 12.01.2015 № 1337 ф1. Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен с ГБУЗ «Дезинфекционная станция» от 12.01.2015 № 43 Д. На территорию гимназии предусмотрен один въезд и входа.

Наружное освещение территории МБОУ "Гимназия № 41" выполнено.

Санитарное состояние территории на момент проверки 12.03.2015 удовлетворительное.

Характеристика здания:

Здание МБОУ "гимназия № 41" четырехэтажное, в панельном исполнении, построено по типовому проекту.

В гимназии для организации дополнительных занятий сданы в аренду помещения спортивных залов и учебный кабинет:

- Кемеровской областной общественной организации «Всестилевая федерация Каратэ Кузбасса» по договору аренды объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города Кемерово от 27.02.2007 № 2191;
- Региональной общественной спортивной организации «Федерация УШУ Кемеровской области» по договору аренды объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города Кемерово от 05.09.2014 № 746;
- ООО «Актуальный маркетинг» по договору аренды объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города Кемерово от 01.09.2014 № 747 сдано помещение на втором этаже для проведения общеразвивающих занятий с детьми дошкольного возраста.

Вход в здание оборудован двойным тамбуром. Подвальные помещения для организации учебно-воспитательного процесса не используются.

В здании гимназии на первом этаже оборудовано два гардероба с местами для каждого класса (для учащихся 5-11 классов), для учащихся 1-4 классов на четвертом этаже оборудован отдельный гардероб. Гардеробы оснащены вешалками для одежды.

Архитектурно-планировочные решения здания МБОУ "Гимназия № 41" предусматривают выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов, которые расположены на четвертом этаже здания. Отдельный выход на участок для учащихся начальных классов не предусмотрен. Один кабинет предусмотрен для занятия двух начальных классов в первую и вторую смену. Для обучающихся среднего и старшего звена предусмотрена кабинетная система обучения.

В гимназии оборудовано 37 учебных кабинетов, в том числе для проведения кабинетной системы обучения - 29 кабинетов, для начальных классов - 8 учебных кабинетов. В школе оборудована швейная мастерская для девочек, столярная и слесарная учебные мастерские для мальчиков, малый и большой спортивные залы, кабинет хореографии, библиотека, музей, актовый зал.

Площадь учебных кабинетов составляет от 12,9 м² до 74 м², площадь на одного обучающегося составляет от 1,7 м² до 3,1 м², при нормируемой не менее 2,5 м².

Рекреационные помещения оборудованы на каждом этаже здания гимназии и расположены в непосредственной близости к учебным помещениям.

В гимназии оборудован актовый зал, санитарное состояние которого удовлетворительное.

Для внеурочной деятельности и кружковой работы используются учебные кабинеты, музей, спортивные залы, кабинет хореографии, актовый зал.

Санитарные узлы для учащихся расположены на каждом этаже здания гимназии. Всего в гимназии оборудовано 10 санитарных узлов, по пять для мальчиков и девочек. В санитарных узлах оборудовано по две умывальных раковины, три унитаза; в санитарных узлах для мальчиков установлено по два писсуара. Всего в школе оборудовано 15 унитазов, 10 умывальных раковин и шесть писсуаров для мальчиков; 15 унитазов, 10 умывальных раковин для девочек. В санитарных узлах для мальчиков и девочек правого крыла здания на четвертом этаже по одному унитазу не оборудованы кабинами с дверями. В санитарных узлах мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца, электрополотенца имеются. Комнаты личной гигиены девочек не оборудованы. Для персонала школы оборудовано два санитарных узла.

В кабинете химии, биологии, физики, мастерских для мальчиков оборудованы умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, мыло, полотенца имеются.

На момент проверки 12.03.2015 санитарное состояние гимназии удовлетворительное, ремонтные работы в школе не проводились. В учебных кабинетах № 8, 49, физики, химии, линолеумное покрытие пола с щелями, дефектами и механическими повреждениями. В рекреации четвертого этажа, в учебных кабинетах № 43, 42 стены не гладкие, с щелями, трещинами, деформациями, признаками поражения грибком.

Водоснабжение и канализование:

Системы холодного и горячего водоснабжения, канализования здания гимназии централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена к санитарно-техническому оборудованию установленному в санитарных узлах, помещениях пищеблока, медицинском блоке, учебных мастерских для мальчиков, кабинетах физики, биологии химии и других учебных кабинетах, в которых предусмотрены умывальные раковины. Обеспечено бесперебойное поступление холодной и горячей воды ко всему санитарно-техническому оборудованию. Критических и аварийных ситуаций на инженерных сетях за период с 01.09.2014 не зарегистрировано.

Для организации питьевого режима обучающихся питьевые фонтанчики установлены в обеденном зале. На момент проверки 12.03.2015 питьевые фонтанчики исправны.

Воздушно-тепловой режим:

Система отопления здания гимназии централизованная. Отопительные приборы в учебных кабинетах и классах не имеют ограждения.

Во всех учебных кабинетах гимназии проведена замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, кроме учебного кабинета № 49. На момент проверки 12.03.2015 проветривание учебных кабинетов во время перемен проводилось. Графики проветривания в учебных кабинетах имеются. Для контроля температурного режима во всех учебных помещениях и кабинетах бытовые термометры имеются. В учебном кабинете № 49 фрамуги не функционируют, проветривание проводилось за счет створок окон. В рекреациях четвертого, третьего, второго этажей не функционируют фрамуги, проветривание рекреаций во время уроков не проводилось.

Окна в учебных помещениях и рекреация остеклены. В рекреациях четвертого, третьего, второго этажа здания, в слесарной учебной мастерской для мальчиков остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (стекла составные, стычные).

В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф. В столярной учебной мастерской для мальчиков вытяжная механическая вентиляция оборудована. В слесарной учебной мастерской для мальчиков не оборудована механическая вытяжная вентиляция. Акт проверки вентиляции представлен от 21.07.2014.

Естественное и искусственное освещение:

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Рабочие места в учебных кабинетах оборудованы с учетом бокового естественного левостороннего освещения.

Учебные классы и кабинеты ориентированы на юго-восточную и юго-западную стороны горизонта. Светопроемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, кроме учебных мастерских для мальчиков. В качестве солнцезащитных устройств установлены тканевые шторы, жалюзи. Светозатеняющие предметы на окнах отсутствуют. Стены в учебных кабинетах окрашены водоэмульсионной краской либо оклеены обоями под покраску. Отделка стен в учебных помещениях выполнена в светлые тона.

В учебных помещениях система общего искусственного освещения обеспечивается люминесцентными лампами ЛБ по 40 ватт. Светильники с люминесцентными лампами располагаются на потолке параллельно светонесущей стене в два ряда. Тип электросветильников с люминесцентными лампами - ЛПО-2 х 40. Защитная арматура имеется на всех электроточках. В каждом кабинете на потолке оборудовано 12 электроточек. Электrolампы во всех учебных кабинетах исправны.

Местное освещение стационарных меловых классных досок выполнено в соответствии с гигиеническими требованиями во всех учебных кабинетах и классах.

Запас электrolамп в школе имеется в количестве – 40 штук. Отработанных люминесцентных ламп на момент проверки 12.03.2015 имеется 79 штук, хранение их организовано в хозяйственном складе на территории школы. Договор на утилизацию люминесцентных ламп заключен с МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово» от 12.01.2015 № 41-ш, акт приема-передачи ламп от 03.02.2014 № 258.

Спортивный зал:

В гимназии оборудованы большой и малый спортивный зал. Большой спортивный зал имеет площадь 292 м², малый спортивный зал – 59 м². Малый спортивный зал используется для занятий физической культурой с учащимися начальных классов. При большом спортивном зале оборудовано по одной раздевалке для мальчиков и девочек с санитарными узлами и душевыми на одну сетку, комната тренера и снарядная. В санитарных узлах установлено по одному унитазу и одной умывальной раковине. Санитарное состояние бытовых помещений при спортивных залах удовлетворительное.

Защитное ограждение отопительных приборов, светильников, светопроемов в спортивных залах выполнено.

В спортивных залах имеется следующий спортивный инвентарь: козел гимнастический, конь гимнастический, мячи, скамейки гимнастические, гири, канат, маты, обручи, скакалки, лыжи и др. Спортивный инвентарь находится в удовлетворительном состоянии. Имеющегося спортивного инвентаря достаточно для выполнения программы учебного предмета «Физическая культура».

Влажная уборка в залах проводится два раза в день техническим персоналом, проветривание проводится после каждого урока.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется. Все учащиеся школы распределены на основную, подготовительную и специальную группу, данные занесены в листки здоровья классных журналов.

В гимназии оборудован кабинет хореографии площадью 60 м²; который находится в удовлетворительном состоянии.

Помещения трудового обучения:

Учебные мастерские для мальчиков расположены на первом этаже здания гимназии. Оборудована столярная мастерская площадью 68 м² и слесарная мастерская площадью 65 м². В столярной мастерской установлено 20 верстаков, регулируемых по высоте, установлены под углом 45° к окну. Площадь на одно рабочее место в столярной мастерской составляет 3.4 м². В столярной учебной мастерской на станках выполнено местное освещение, оборудованы предохранительные сетки или стекло. В столярной мастерской оборудована механическая вытяжная вентиляция.

В слесарной мастерской установлено 20 верстаков, не регулируемых по высоте, с учетом левостороннего освещения. Площадь на одно рабочее место в столярной мастерской составляет 3.2 м². Слесарные верстаки оснащены предохранительными сетками. В слесарной учебной мастерской для мальчиков на сверлильных станках отсутствуют предохранительные сетки, стекла и местное освещение; на фрезерном станке не оборудовано местное освещение. Механическая вытяжная вентиляция в слесарной мастерской не оборудована.

В столярной и слесарной учебных мастерских светопроемы не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами.

Мастерские обеспечены рабочим инструментарием, который соответствует возрасту и росту учащихся.

В мастерских система общего искусственного освещения обеспечивается люминесцентными лампами ЛБ по 40 ватт. Светильники расположены на потолке параллельно светонесущей стене в два ряда. Тип электросветильников с люминесцентными лампами – ШОД -2 x 40.

Для соблюдения личной гигиены в мастерских установлено по две умывальных раковины с подводкой холодной и горячей воды. В мастерских имеются электрополотенца, мыло.

Санитарное состояние учебных мастерских для мальчиков удовлетворительное. В слесарной учебной мастерской для мальчиков покрытие пола частично выполнено листами ДВП.

На третьем этаже здания оборудована швейная мастерская для девочек площадью 51 м². В кабинете домоводства, используемого для кройки и шитья установлено 10 швейных электрических машин с учетом левостороннего освещения. Местное освещение швейных машин выполнено.

Для оказания первой медицинской помощи в кабинете технологии, учебных мастерских для мальчиков имеются медицинские аптечки для первой помощи.

Медицинское обслуживание:

Медицинский блок расположен на первом этаже здания школы. Медицинский блок состоит из кабинета врача площадью 22 м² и процедурного кабинета площадью 11 м².

В кабинете врача стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол застелен линолеумом. В процедурном кабинете стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол застелен линолеумом. Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и дезинфекции, покрытие пола плотно прилегает к основанию. В кабинете врача и процедурном кабинете возле умывальных раковин предусмотрена отделка стен керамической плиткой.

На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения резервный источник горячего водоснабжения в медицинском блоке имеется.

Умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные локтевыми смесителями. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала процедурный кабинет оборудован дозаторами для жидкого (антисептического) мыла и антисептического раствора.

В медицинском блоке установлены пластиковые стеклопакеты, оборудованные солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Окраска стен, потолка, оборудования выполнена в светлых тонах. Предметов, снижающих уровень естественного освещения на окнах, не установлено.

Система искусственного освещения общая. В качестве источника света используются люминесцентные лампы. Электроточки находятся в исправном состоянии. В кабинете врача и процедурном кабинете установлены светильники общего освещения с закрытыми рассеивателями.

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Процедурный кабинет оснащен средствами неотложной и противошоковой терапии.

Штатным расписанием медицинские работники в школе не предусмотрены. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется МБУЗ «Детская клиническая больница № 1» по договору от 12.03.2015 б/н. График работы медицинского персонала оформлен.

Листки здоровья в классных журналах оформлены.

По состоянию на 12.03.2015 привито от гриппа 428 учащихся, медицинский отвод имеют 204 человека и 465 учащихся отказались от вакцинации. От гриппа привито 43 сотрудников, у 12 сотрудников оформлен медотвод от вакцинации.

Санитарное состояние помещений:

Комплексное обслуживание здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31" и прилегающих к зданию дворовых территорий осуществляет технический персонал по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения на оказание услуг от 23.11.2012 № 0139300032512001806-4 с ИП Тушиной Г.И., срок действия которого до 31.01.2016. В школе работает четыре сотрудника ИП Тушиной Г.И. Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки выделен и замаркирован, хранение его организовано в комнате уборочного инвентаря. Моющими средствами школа обеспечена, имеется чистящее средство «Комет», белизна, моющее средство «Прогресс», «Санфор».

Влажная уборка учебных кабинетов проводится два раза в день. На момент проверки 12.03.2015 санитарные узлы, рекреации не подвергались влажной уборке после каждой перемены, санитарные узлы находились в неудовлетворительном состоянии (не проводилась обработка унитазов чистящими и дезинфицирующими средствами после каждой перемены, в санитарных узлах отмечен запах аммиака).

Организация питания учащихся:

Организацию питания учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 41" осуществляет муниципальное автономное учреждение «Школьное питание» по соглашению о взаимодействии и сотрудничестве от 09.01.2014. Договор безвозмездного пользования объектом муниципального нежилого фонда г. Кемерово от 01.01.2008 № 58/09.

Работа столовой предусмотрена на полуфабрикатах. Варианты примерного двадцатидневного меню, согласованные с территориальным отделом Управления

Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово, имеются. В обеденном зале меню на 13.03.2015 вывешены.

В столовой гимназии оборудован один обеденный зал на 220 посадочных мест. Организованное горячее питание получают 725 учащихся (68 %), по свободному выбору блюд 60 учащихся (5,6 %), через буфет 100 учащихся (9 %). Общий охват учащихся питанием составляет 82 %

Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2015 № 288/005-ОГДиП: Представленные образцы (пробы) воды питьевой по микробиологическим и санитарно-химическим показателям в МБОУ «Гимназия № 41» **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Параметры микроклимата в МБОУ «Гимназия № 41» **соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Уровни искусственного освещения в учебных кабинетах № 3 № 23, № 26, в слесарной и в столярной мастерских для мальчиков, в кабинетах информатики № 22, № 24 МБОУ «Гимназия № 41» **соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Временные допустимые уровни электромагнитных полей, создаваемых ПВЭМ, на рабочих местах учащихся МБОУ «Гимназия № 41» **соответствуют** требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Уровни шума в кабинетах информатики МБОУ «Гимназия № 41» **соответствуют** требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Уровни искусственного освещения в швейной мастерской для девочек **не соответствуют** требованиям п.п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и составляют от 220 люкс до 260 люкс при норме 400 люкс.

Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению по гигиенической оценке заселенности объекта грызунами, синантропными членистоногими, соблюдения мер, препятствующих их проникновению, обитанию, размножению и расселению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2015 № 285/005-ОГДиП мероприятия по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих, проводимые в помещениях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» не соответствуют требованиям п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: отмостки по периметру строения разрушены, что не соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03; не используются устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное и плотное закрытие дверей при входе в подвальное помещение и запасного выхода, что не соответствует требованиям п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14, п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению о соответствии требованиям санитарного законодательства документации по организации и прохождению профилактического медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2015 № 287/005-ОГДиП документация по организации и прохождению профилактического медицинского осмотра сотрудниками муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 41» не соответствует требованиям п.п. 11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: в личной медицинской книжке сотрудника Игнатъева Д.С. последняя ревакцинация против дифтерии, столбняка 14.12.2004, что превышает срок, установленный национальным календарем профилактических прививок (последующая ревакцинация каждые 10 лет) в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302-Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», что не соответствует требованиям п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13, п. 1.8. СПЗ.1./3.2.3146-13; принятые на работу сотрудники Карапетян Б.К., Стратович А. К., Гурьянова Е.А. прошли медицинский осмотр после поступления на работу, что не соответствует требованиям п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению о соответствии требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых учреждений, организации питания, условий обучения, воспитания и оздоровления детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2015 № 286/005-ОГДиП оборудование (мебель) и его размещение в кабинетах начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» **не соответствуют** требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (обучающиеся всех начальных классов обеспечены рабочим местом за столом без учета роста-возрастных особенностей, что не соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Кабинет информатики № 22 и его оборудование в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 41» **не соответствует** требованиям п. 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в кабинете № 22 установлены ученические стулья, не являющиеся подъемно-поворотными, регулируемые по углам наклона сидения и спинки, а также по расстоянию спинки от переднего края сидения, ученические стулья регулируются только по высоте).

Кабинет информатики № 24 и его оборудование в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 41» **соответствует** требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению о соответствии требованиям санитарного законодательства проектной и иной документации по организации питания и условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых учреждениях всех типов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2015 № 289/005-ОГДиП Учебное расписание 1 – 11 классов на 2014-2015 учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» не соответствует требованиям