



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово**

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора
по Кемеровской области в
городе Кемерово

(место составления акта)

«21» августа 20 17
(дата составления акта)
10⁰⁰
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 597

По адресу/адресам: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Ленина, 62-Б.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 17.07.2017 № 2627-ВН заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 41".
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность
---	---	----	------	------	---------	------	------------------------

“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность
---	---	----	------	------	---------	------	------------------------

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 26.07.2017 по 21.08.2017, 19 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а)**: (заполняется при проведении выездной проверки) 24.07.2017 в 10⁰⁰, и.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» Когут Т.Б.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово; Родионова Яна Александровна, врач по гигиене детей и подростков в отделении гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер — лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН. RU. ЦОА. 074, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU. 0001. 510238 от 29.09.2015.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» Когут Т.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

При проведении плановой выездной проверки с 12.03.2015 по 03.04.2015 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41», расположенного по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 62-Б, были выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ ст. 28 ч. 1, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в результате выдано предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 № 103, срок исполнения которого 25.07.2017.

Ответственность за выполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 №

103, срок исполнения которого 25.07.2017 возложена на юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 41".

С 26.07.2017 по 21.08.2017 была проведена внеплановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41», расположенного по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 62-Б, с целью проверки исполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 № 103, срок исполнения которого 25.07.2017, 21.08.2017 в 10⁰⁰ установлено следующее:

1. При комплектовании классов предусмотреть нормативную наполняемость в 25 человек, п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) - представлено предварительное комплектование классов на 2017/2018 учебный год по состоянию на 15.07.2017 согласно которому списочный состав учащихся составляет 1086 человек. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (партой, стулом). Представлена копия акта государственной комиссии по приемке здания в эксплуатацию - 4 этажной панельной школы на 1280-1320 мест № 41 в квартале № 5 Центрального района.
2. В слесарной учебной мастерской для мальчиков оборудовать механическую вытяжную вентиляцию, п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) - выполнено.
3. В слесарной учебной мастерской для мальчиков покрытие пола выполнить дощатым, паркетным, плиткой или линолеумом, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) - выполнено.
5. В учебных кабинетах № 8, 49, физики, химии, заменить линолеумное покрытие пола щелями, дефектами и механическими повреждениями, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) - выполнено.
6. В учебном кабинете № 49 обеспечить работу фрамуг, п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) - выполнено.
7. В рекреациях четвертого, третьего, второго этажей обеспечить работу фрамуг, п. 6.6, 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) - выполнено.
8. В рекреациях четвертого, третьего, второго этажа здания, в слесарной учебной мастерской для мальчиков остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) - выполнено.

9. В санитарных узлах для мальчиков и девочек правого крыла здания на четвертом этаже унитазы оборудовать кабинками с дверями, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) - выполнено.

10. Увеличить уровни искусственного освещения в швейной мастерской для девочек до 400 люкс в соответствии с требованиями п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72)), п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» - выполнено. Протокол лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 04.08.2017 № 35081.

11. В кабинет информатики № 22 установить рабочие кресла подъемно-поворотные с подлокотниками, регулируемое по высоте и углу наклона, по расстоянию спинки от переднего края сидения, п. 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) - выполнено.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)**, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 № 103, срок исполнения которого 25.07.2017:


1. Выполнить ограждение территории гимназии со стороны физкультурно-спортивной зоны (восстановить отдельные звенья), п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 2, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) - не выполнено, не восстановлено три звена.

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 17.07.2017 № 2627-ВН.
2. Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 № 103.
3. Поручение от 19.07.2017 № 1139
4. Экспертное заключение от .07.08.2017 № 2461/005-ОГДИП.
5. Протокол лабораторных испытаний от 04.08.2017 № 35081.
6. Протокол об АП от 21.08.2017 № 1446.

Подписи лиц, проводивших проверку: Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» Григорьева Ирина Владимировна.

«21» августа 2017 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица)